





nlantanlantanlantanlantanl



Désignation : Cetima

Clos Planche 11 côté PL Nº 32

Vigueur 3,5

Charge :

Date de mâturité: 16-9-57

1-3

2-3


3-3

4-5

3-efoque

5-6

Juntumlanda



Désignation: Cetime

Clos Planche 11 Côté H N°32

Vigueur: 3

Charge: 2 7.9.59

2 0

3 2

4 4

5 1

Disignation: Cetima

Clos Planche 1/ Coté A No 32

Vigueur: 9

Date de mâturité 31-8-60

Charge: P-0

S. 1 9

2 9

3 5

4 5

5 7

Année 1958 Le Cina N°											
1 1 1 1 1 1	! Nombre total	19	22	l.b.	D 28	30	3 .	5!			
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1	8. P. B. B. 6.	0.00000	.0.	0.1.	1.20000	4.3.	53512	5-4-73-4			
		I	II 4			÷9		2			

Inntinulmin

	! Nombre ! total !	8/3	11-3	44.3	D A T 1.46.3	E S	!	!	!
1 0 2 0 3 8	1 16.	1.	3	0.5.5.	3	; ; ;			
4 o	! .12,	.0.	.4.	3.	4.	×			!

TTe 7 & 16-3-57

Cetima. Année 1958. Nº Côté . 11 A 32 Nombre total 12.4 -19/3 22.3 | 27/3 | 31/3 | 本.0 17. 2. 6. 9 ... 11 x 1. 5. 9. 11 x 1. 2. 5. 7. x 16 - 车上 20. 13:40 .2. 13. 1. 1. 12 x 16. E.1 De 1-4-58 The

almatanlimatanlimatanlimatan)

Juntumlanda

Désignation: Cetima

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 32 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntumlumb

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout

31-3-99

Nº ordre

hintimbunti

Désignation: Cetima

VASSAL Planche 11 côté / Nº 32 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

nlantanlantanlantanlantan

Nº ordre

Juntumlumti

Désignation: Cerima

VASSAL Planche 11 côté A Nº 32 souche (1)2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. Egy colore ala luxe
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-6-54 Nº ordre Désignation VASSAL planche II côté (Nº 32 souche 1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 6 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotenneux 9 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouts 6 aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 liginvoluté ()
révoluté 4 - tourmenté (5). - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 revoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 5 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ()entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 . PETIOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) •

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)

supérieur à 90° (3) .

luntumluntu

C. Samson

Nº ordre

Désignation

Juntum mutu

Celima

VASSAL planche Mcôté A Nº 32 souche @ 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux 77 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 n gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen(2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux (4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonie 57

fas de graftes

Nº d'ordre

Désignation Célima

huntumlunti

VASSAL planche 11 côté # Nº 32 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) Moyenne (2) Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-août 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- De couleur bland 1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1) irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenn 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8,
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyer 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte(4) rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte(7) rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : éviden 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyer(5) long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré (9.)
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Piquemal 36-8.54

MA & 2. Cotinja

luntumlunti

```
: long (1), moven (2), court (3).
   11
           : grêle (1), fort (2).
           ramifié 💞, peu ramifié 😢.
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
           : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
           : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
           sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
           : entièrement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 2.0.10 cms.
           egris (7), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
           : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
           s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
           : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                          rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                          dant (4).
```

```
Nº d'ordre: 15.33.03. . Désignation: Cetima. . . . .
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · ① - 2 - 3 ·
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 -(2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-(2)=3.
            Médiane/Base : 6 - 1 - 8
```

Rouguir